



КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

Торговое холодильное
оборудование



Девиз:

Производим! Преумножаем!
Созидаем!

Миссия:

Объединить лучшее: профессионализм и передовые технологии, высокое качество и доступные цены, индивидуальный подход и открытость, чтобы предложить клиенту надежное оборудование, выгодные условия сотрудничества и превосходный сервис.

АРТЕМ ЦЫГАНОВ. Учредитель.



Основы, на которых держится наша компания


Профессиональная
команда



Инновации



Эффективное
производство



Довольные клиенты



«ФРОСТОР ГРУПП» — производственная компания полного цикла



Основная сфера деятельности «ФРОСТОР ГРУПП» — это производство торгового холодильного оборудования.

Собственный завод, уникальные разработки компании позволяют нам создавать продукт, который пользуется спросом, как на отечественном рынке, так и за его пределами.

Мы не просто предлагаем своим клиентам качественный товар, но и гарантируем минимальные сроки изготовления, наложенное сервисное обслуживание, финансовые инструменты и экономию расходов.

Большой опыт работы, более 20 лет, позволяет компании учитывать все без исключения потребности клиентов, а также изготавливать оборудование в полном соответствии со спецификой хранения и продажи охлажденных и замороженных продуктов.

Обладая полным циклом производства, мы на 90% локализуем изготовление комплектующих, фурнитуры и запасных частей, что позволяет оперативно реагировать на любые запросы потребителей и дает возможность предложить наше оборудование на наиболее выгодных условиях.

Вся выпускаемая продукция проходит многоступенчатый контроль на всех этапах производства и отвечает самым высоким требованиям, что подтверждается сертификатами системы менеджмента качества ISO 9001:2008 и декларациями соответствия таможенного союза.

Компания имеет патенты на собственные разработки в области производства морозильного оборудования, постоянно развивается и пополняет модельный ряд.

Полная централизованная гарантия, осуществляется на месте установки оборудования обширной сетью сервисных центров, охватывающих всю территорию России и ряд стран СНГ.

Все это позволяет нашим партнерам и клиентам быть уверенными, что сотрудничество с нами всегда комфортно, взаимовыгодно и долгосрочно, а предлагаемое оборудование, отвечает самым высоким требованиям.

Мы не останавливаемся на достигнутом, постоянно расширяя границы возможного!

«ФРОСТОР ГРУПП»
Производим!
Преумножаем!
Созидаем!



Морозильные лари с глухой металлической крышкой



«А» Класс Энергопотребления

Превосходная герметичность

Актуальный дизайн

Фиксация крышки ларя
под углом 45 и 90 градусов


Петля с ресурсом
10 000 циклов открытия

Вместительные корзины

Эргономическая
ручка крышки



| Климатический класс | N | ST |
|---------------------|-----------|-----------|
| Хладагент | R290a | R290a |
| Т. режим, °C | -18...-22 | -18...-24 |
| Теплоизоляция, мм | 65 | 65 |
| Вентилятор | — | + |
| Доп. конденсатор | — | + |
| Термометр | опция | опция |
| Контроллер | опция | опция |
| Замок | опция | опция |



Оцинкованный корпус

Полная гарантия
производителя

Устойчив к перепадам
напряжения



| | FROSTOR F 180 S | FROSTOR F 215 S | FROSTOR F 250 S | FROSTOR F 350 S | FROSTOR F 400 S | FROSTOR F 500 S | FROSTOR F 600 S | FROSTOR F 700 S | FROSTOR F 800 S |
|----------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| A | 600 | 700 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 |
| B | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| C | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 |
| объем, л | 170 | 205 | 240 | 310 | 380 | 450 | 520 | 590 | 660 |
| вес, кг | 43 | 45 | 48 | 53 | 58 | 63 | 68 | 73 | 78 |
| корзины | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |

Морозильные лари с двойной глухой металлической крышкой



«А» Класс Энергопотребления

Превосходная герметичность

Актуальный дизайн

Фиксация крышки ларя под углом 45 и 90 градусов


Петля с ресурсом
10 000 циклов открытия

Вместительные корзины

Эргономическая
ручка крышки



| Климатический класс | N | ST |
|---------------------|-----------|-----------|
| Хладагент | R290a | R290a |
| Т. режим, °C | -18...-22 | -18...-24 |
| Теплоизоляция, мм | 65 | 65 |
| Вентилятор | — | + |
| Доп. конденсатор | — | + |
| Термометр | опция | опция |
| Контроллер | опция | опция |
| Замок | опция | опция |



Оцинкованный корпус

Полная гарантия производителя

Устойчив к перепадам напряжения



| | FROSTOR F 400 SD | FROSTOR F 500 SD | FROSTOR F 600 SD | FROSTOR F 700 SD | FROSTOR F 800 SD |
|----------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| A | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 |
| B | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| C | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 |
| объем, л | 380 | 450 | 520 | 590 | 660 |
| вес, кг | 58 | 63 | 68 | 73 | 78 |
| корзины | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 |

Морозильные лари с прямым стеклом



Низкоэмиссионное закаленное стекло

Превосходная герметичность

Прочные сетчатые корзины

Уникальный дизайн

Высокоэффективная теплоизоляция

Возможна установка LED-подсветки

Встроенный замок


Оцинкованный корпус

Устойчив к перепадам напряжения

Полная гарантия производителя



| Климатический класс | N | ST |
|---------------------|-----------|-----------|
| Хладагент | R290a | R290a |
| T. режим, °C | -18...-22 | -18...-24 |
| Теплоизоляция, мм | 65 | 65 |
| Вентилятор | — | + |
| Доп. конденсатор | — | + |
| LED подсветка | опция | опция |
| Термометр | опция | опция |
| Контроллер | опция | опция |
| Ценникодержатель | опция | опция |



| | GELLAR FG 250 C | GELLAR FG 350 C | GELLAR FG 400 C | GELLAR FG 500 C | GELLAR FG 600 C | GELLAR FG 700 C |
|----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| A | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 |
| B | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| C | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 |
| объем, л | 240 | 310 | 380 | 450 | 520 | 590 |
| вес, кг | 45 | 51 | 56 | 61 | 66 | 71 |
| корзины | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| замок | + | + | + | + | + | + |

Морозильные лари с наклонным гнутым стеклом



Низкоэмиссионное закаленное стекло

Превосходная герметичность

Прочные сетчатые корзины

Уникальный дизайн

Высокоэффективная теплоизоляция

Возможна установка LED-подсветки

Встроенный замок

Оцинкованный корпус


Устойчив к перепадам напряжения

Полная гарантия производителя

| Климатический класс | N | ST |
|---------------------|-----------|-----------|
| Хладагент | R290a | R290a |
| T. режим, °C | -18...-22 | -18...-24 |
| Теплоизоляция, мм | 65 | 65 |
| Вентилятор | — | + |
| Доп. конденсатор | — | + |
| LED подсветка | опция | опция |
| Термометр | опция | опция |
| Контроллер | опция | опция |
| Ценникодержатель | опция | опция |



Доступные цвета



Морозильные лари со стеклом шириной 600 мм



Морозильные лари со стеклом шириной 650 мм



| | GELLAR FG 250 E | GELLAR FG 350 E | GELLAR FG 400 E | GELLAR FG 500 E | GELLAR FG 600 E | GELLAR FG 700 E | GELLAR FG 275 E | GELLAR FG 375 E | GELLAR FG 475 E | GELLAR FG 575 E | GELLAR FG 675 E | GELLAR FG 775 E |
|----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| A | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 810 | 1010 | 1210 | 1410 | 1610 | 1810 |
| B | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| C | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 |
| объем, л | 240 | 310 | 380 | 450 | 520 | 590 | 260 | 335 | 410 | 490 | 565 | 640 |
| вес, кг | 45 | 51 | 56 | 61 | 66 | 71 | 47 | 52 | 57 | 62 | 67 | 72 |
| корзины | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| замок | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |

Морозильные бонеты с прямым стеклом



Большая площадь выкладки

Прекрасный обзор продукции

Защитный бампер

Полная гарантия
производителя

| Климатический класс | F | UF |
|---------------------|----------------|-------------|
| Хладагент | R404a/R290a | R404a/R290a |
| T. режим, °C | -18...-22 | +6...-22 |
| Теплоизоляция, мм | 65 | 65 |
| Вентилятор | + | + |
| Доп. конденсатор | + | + |
| LED подсветка | опция | + |
| Термометр | опция | опция |
| Контроллер | опция | + |
| Ценникодержатель | опция | опция |
| Оттайка | принудительная | авто |
| Корзины | да | да |
| Замок | опция | опция |

Возможно изготовление в среднетемпературном
режиме от -6° С до +6° С



FROSTOR
F 2000 B

FROSTOR
F 2500 B

FROSTOR
UF 2000 B

FROSTOR
UF 2500 B

| | | | | |
|----------|------|------|------|------|
| A | 2000 | 2500 | 2000 | 2500 |
| B | 860 | 860 | 860 | 860 |
| C | 820 | 820 | 820 | 820 |
| объем, л | 960 | 1210 | 960 | 1210 |
| вес, кг | 129 | 151 | 134 | 156 |

Морозильные бонеты с наклонным гнутым стеклом



Большая площадь выкладки


Прекрасный обзор продукта

Защитный бампер

**Полная гарантия
производителя**



| Климатический класс | F | UF |
|---------------------|----------------|-------------|
| Хладагент | R404a/R290a | R404a/R290a |
| T. режим, °C | -18...-22 | +6...-22 |
| Теплоизоляция, мм | 70 | 70 |
| Вентилятор | + | + |
| Доп. конденсатор | + | + |
| LED подсветка | опция | + |
| Термометр | опция | опция |
| Контроллер | опция | + |
| Ценникодержатель | опция | опция |
| Оттайка | принудительная | авто |
| Корзины | опция | опция |
| Делители | да | да |
| Замок | опция | опция |



Возможно изготовление в среднетемпературном
режиме от -6°C до +6°C



| | FROSTOR F 1900 BE/BET | FROSTOR F 2100 BE | FROSTOR F 2500 BE | FROSTOR UF 1900 BE/BET | FROSTOR UF 2100 BE | FROSTOR UF 2500 BE |
|----------|--------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|
| A | 1900 | 2100 | 2500 | 1900 | 2100 | 2500 |
| B | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| C | 850/746 | 850 | 850 | 850/746 | 850 | 850 |
| объем, л | 890/850 | 1050 | 1270 | 890/850 | 1050 | 1270 |
| вес, кг | 135 | 145 | 170 | 140 | 150 | 175 |

Морозильные лари с прямым стеклом



Самый большой модельный ряд

Быстросъемные стекла


Прочные сетчатые корзины

Низкоэмиссионное
закаленное стекло

Высокоэффективная
теплоизоляция



| Климатический класс | N | ST |
|---------------------|-----------|-----------|
| Хладагент | R290a | R290a |
| T. режим, °C | -18...-22 | -18...-24 |
| Теплоизоляция, мм | 65 | 65 |
| Вентилятор | — | + |
| Доп. конденсатор | — | + |
| Термометр | опция | опция |
| Контроллер | опция | опция |



Оцинкованный корпус

Полная гарантия
производителя

Устойчив к перепадам
напряжения



| | FROSTOR F 180 C | FROSTOR F 215 C | FROSTOR F 250 C | FROSTOR F 350 C | FROSTOR F 400 C | FROSTOR F 500 C | FROSTOR F 600 C | FROSTOR F 700 C | FROSTOR F 800 C |
|----------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| A | 600 | 700 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 |
| B | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| C | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 |
| объем, л | 170 | 205 | 240 | 310 | 380 | 450 | 520 | 590 | 660 |
| вес, кг | 43 | 45 | 48 | 53 | 58 | 63 | 68 | 73 | 78 |
| корзины | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Семь причин, почему клиенты выбирают оборудование компании «ФРОСТОР ГРУПП»



1

Качество

Морозильные лари FROSTOR обладают высокой термоизоляцией и постоянным температурным контролем. Установка качественных компрессоров гарантирует надежную работу при высоких температурах окружающей среды.

Высококачественные теплоизоляционные материалы и точно рассчитанный тепловой баланс повышают коэффициент полезного действия и делают торговое оборудование FROSTOR/GELLAR экономичным.

2

Долговечность

При создании морозильных ларей торговой марки FROSTOR/GELLAR используются только высококачественные материалы. Цельный контур позволяет избежать утечки хладагента, а алюминиевый испаритель не подвержен коррозии. Обязательная проверка ОТК каждого морозильного ларя уже после сборки позволяет нам дать высокую гарантию эксплуатации.

3

Превосходство над западными аналогами

Торговое оборудование FROSTOR/GELLAR отвечает высоким требованиям современной торговли. Холодильные шкафы и морозильные лари этой марки не только не уступают по техническим характеристикам западному оборудованию, но и превосходят западные и отечественные аналоги. Уникальная технология, качественная сборка и высоко-классные материалы позволяют нашим морозильным ларям быть лидерами рынка торгового оборудования.

4

Широкий ассортимент продукции

Модельный ряд включает в себя несколько серий морозильных ларей, каждая из которых имеет широкую линейку спецификаций, так что любой заказчик найдет необходимое именно ему торговое оборудование — от морозильных ларей объемом 170–800 л, до также морозильных бонет на 1000 и 1200 л.

5

Стильный дизайн

Мы обращаем внимание не только на функциональность и качество, но и на внешний вид торгового оборудования. Мы постоянно совершенствуем дизайн морозильных ларей, учитывая именно ваши пожелания. Все оборудование FROSTOR/GELLAR имеет оптимальные соотношения габаритных размеров.

6

Инновации

Чтобы удовлетворять запросы клиентов и сохранять ведущие позиции на рынке морозильных ларей, мы постоянно внедряем новые технологические решения и совершенствуем нашу продукцию.

7

Довольные клиенты

Результат нашей работы — растущее число довольных покупкой заказчиков. Неизменно высокие оценки нашей продукции — лучшее подтверждение эффективности торгового оборудования FROSTOR / GELLAR.



СТАНДАРТ КАЧЕСТВА
ISO 9001



УСТОЙЧИВ
К ПЕРЕПАДАМ
НАПРЯЖЕНИЯ



ОЦИНКОВАННЫЙ
КОРПУС



ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ



WWW.FROSTOR.RU

8 (800) 775-09-08